



רנטגן ספיר

רשימת מסגרות

19.08.26

מהדורה 1

ביצוע



מכרז




עיון




Architect
Sternfeld
אבי שטרנפלד אדריכלים

רח' שמירה אימבר 9 קרית אונו
03-5356024 avi@avisternfeld.com

רשימת מסגרות 	שם האלמנט	מיקום	חדרים
	תריס רפפה	קומת קרקע	
	עבור פרויקט	רנטגן ספיר	
	קנ"מ	1:50	תאריך
			פתח בניה





חזית

תאור	תריס רפפות קבוע להכנסת אוויר צח ונגד גשם, הניתן לפירוק בשעת הצורך עשוי מפח 1.5 מ"מ מגולוון מידות 85/35
ציפוי/ גוון	
גמר	מגולוון + צבוע בצבע אפוקסי בתנור על גבי הכנה ברגירי פלדה כולל צביעת תיקונים בצבע מקביל לסופר לק UNIKNEEL או ש"ע
פרזול	ברגים. לאפשר פירוק
משקוף	פלדה מפח מגולוון L 50/50/5 + ברגי עיגון ככל שיידרש
הערות	1. גליון באבץ חס על פי תקן ישראלי 819 העל הסמכה לתקן 20090SI 2. מידות מדויקות יש לקחת במקום לפני ביצוע 3. הכל לפי תקן ישראלי ובדיקת מכון התקנים





רח' שמירה אימבר 9 קרית אונו
 03-5356024 avi@avisternfeld.com

התוכניות הן רכוש המתכנן והוא בעל הזכויות עליהן. הקבלן אחראי למידות. עליו לבדוק את המידות ולהודיע לאדריכל על כל טעות, סטיה או אי התאמה - בטרם ימשיך בעבודתו.

רשימת מסגרות מס 2	חדרים	מיקום	שם האלמנט
	דלת כניסה ראשית		דלת אש 30/60 N.O
	עבור פרוייקט		
רנטגן ספיר		קנ"מ	1:50
פתח בניה 200/210		תאריך	

דלת אש בעלת עמידות
30/60
פריצה/חסינה
ע"פ תקן ישראלי



שים לב לכיוון פתיחת הדלתות ע"פ תוכנית אדריכלות


	תאור הדלת
	כנף/ציפוי
	צירים
	פרזול
	משקוף

ראה הנחיות ע"פ מפרט כללית
הנחיות הנדסה לחדר רנטגן

רשימת משקופים קנ"מ 1:5


מש-1

מחיצת גבס ניצב 7
דו קרומי 12 מ"מ




מש-2

מחיצת גבס ניצב 7
דו קרומי 12 מ"מ
חיפוי קרמיקה




מש-3

מחיצת גבס ניצב 7
דו קרומי 16 מ"מ
חסין אש




מש-4

קיר בלוקים 10
טיח פנים
קרמיקה



מש-5

קיר בלוקים 10
חיפוי קרמיקה
דו צדדי



התוכניות הן רכוש המתכנן והוא בעל הזכויות עליהן.
הקבלן אחראי למידות. עליו לבדוק את המידות ולהודיע
לאדריכל על כל טעות, סטיה או אי התאמה - בטרם
ימשיך בעבודתו.